

Catalogue 2019
FOURRAGÈRES

L'essentiel



caussadesemences



OBJECTIF PROTÉINE

UNE GAMME COMPLÈTE



PARCELLE DE SÉLECTION



CAUSSADE SEMENCES propose une gamme complète de mélanges prêts à l'emploi, riches en protéines.

Ces mélanges sont identifiés par le logo « Objectif Protéine ».

FRANCE PRAIRIE

CAUSSADE SEMENCES S'ENGAGE DANS LA LABELLISATION



L'AFPF (L'Association Française pour la Production Fourragère), a créé le label FRANCE PRAIRIE.

Ce label garantit que le mélange :

- répond à un usage et à un milieu donné,
- est composé de variétés élites du catalogue français.

CAUSSADE SEMENCES s'implique dans cette démarche avec plusieurs mélanges labellisés FRANCE PRAIRIE.

MAXIMISEZ

VOS LÉGUMINEUSES

Green POWER²⁰

🌿 Nouvelle technologie d'enrobage

INOCULANT

Adapté pour chaque espèce de légumineuse



MICRO-FERTILISANT

Pour un effet starter à l'implantation

🌿 Disponible pour

TRÈFLES ANNUELS et LUZERNES

BETTERAVES

FOURRAGÈRES



FLORIE

Type	Variété	Utilisation	Dose / ha	Caractéristiques
Orange, triploïde	CERISE	Affouragement	120 à 130.000 graines	Résistance rhizomanie, haute teneur en matière sèche
Rose, diploïde	LIPARI	Affouragement	120 à 130.000 graines	Résistance rhizomanie, forte production VARIÉTÉ RÉFÉRENCE
Blanche, diploïde	FLORIE	Affouragement	120 à 130.000 graines	Très haute teneur en matière sèche NOUVEAUTÉ




Plus d'information sur les betteraves fourragères dans notre dossier technique

CÉRÉALES IMMATURES

MÉLANGES



PROCÉ.MIX

Composition	Dénomination	Utilisation	Dose kg / ha	Caractéristiques
Pois + vesce commune	PROTÉ.MIX	Fauche	40	Mélange de deux pois protéagineux et fourragers à associer aux céréales
Pois + vesce commune + vesce de Narbonne	CLARI.MIX	Fauche	50	Alternative à la féverole
Pois + vesce + blé + triticale + avoine	PRÉCO.MIX	Fauche	125 à 150	Mélange prêt à l'emploi pour céréales immatures précoces ensilées ou grain
Pois + vesce + blé + triticale + avoine	PROCÉ.MIX	Fauche	125 à 150	Mélange prêt à l'emploi pour céréales immatures précoces ensilées
Pois + vesce + avoine + triticale + seigle	TRITI.MIX	Fauche	125 à 150	Mélange prêt à l'emploi pour céréales immatures précoces ensilées
 Pois + vesces + trèfle vésiculeux + blé tendre + triticale	PRIMA.MIX	Fauche	125 à 150	Mélange prêt à l'emploi pour céréales immatures précoces ensilées



Plus d'information sur les méteils dans notre dossier technique

CULTURE DÉROBÉE

DE 2 À 8 MOIS

MILLET NUTRIFEED

Mélanges prairiaux

Composition	Dénomination	Dose / ha	UTILISATION			DATE DE SEMIS				
			Fauche	Affourage-ment	Pâtture	Mai	Juin	Juil	Août	Sept
Moha TARDIVO + trèfle d'Alexandrie	TARDIVAL'HERB	25 à 30 kg								
Millet perlé NUTRIFEED + trèfle d'Alexandrie	NUTRIAL'HERB	25 kg								

Mohas

Type	Variété	Utilisation	Dose / ha	Caractéristiques
Précoce	PRESTO	Fauche	25 à 30 kg	Pour combler le trou fourrager estival
Fourrager tardif	TARDIVO	Fauche	25 à 30 kg	Très tardif, plus souple d'exploitation [VARIÉTÉ RÉFÉRENCE]

Millet perlé fourrager

Type	Variété	Utilisation	Dose / ha	Caractéristiques
Fourrager tardif	NUTRIFEED	Pâtture / Fauche	18 kg	Production estivale, appétence [VARIÉTÉ RÉFÉRENCE]

Sorghos fourragers

Type	Variété	Utilisation	Dose / ha	Caractéristiques
Précoce	LURABO	Pâtture / Fauche	25 kg	Production rapide
Tardif	JUMBO STAR	Pâtture / Fauche	25 kg	Le sorgho fourrager d'exception [VARIÉTÉ RÉFÉRENCE]

Crucifères fourragères

Type	Variété	Utilisation	Dose / ha	Caractéristiques
Colza fourrager	DIANA ITC	Pâtture / Affouragement	10 kg	Production estivale et automnale

Pois fourrager

Type	Variété	Utilisation	Dose / ha	Caractéristiques
Hiver	ASSAS / ARKTA	Fauche (ensilé) / Affouragement	60 kg + 100 kg de céréales	À associer à des céréales destinées à l'ensilage

Vesces communes

Type	Variété	Utilisation	Dose / ha	Caractéristiques
Hiver	VERONICA / NIKIAN	Fauche (ensilé)	50 à 60 kg	Association conseillée avec céréales
Printemps	MARIANNA / CRISTINA	Fauche (ensilé)	50 à 60 kg	Association conseillée avec céréales de printemps ou couverts





PRAIRIE COURTE DURÉE

DE 6 MOIS À 18 MOIS



CS STOCK CTT

Mélanges prairiaux

Composition	Dénomination	Dose / ha	UTILISATION			DATE DE SEMIS				
			Fauche	Affouragement	Pâturage	Mai	Juin	Juil	Août	Sept
RGI CHOISI + trèfle d'Alexandrie	EXPRESS'HERB	30 kg	■	■	■	▶	▶	▶	▶	▶
 RGI FOCUS + RGI CHOISI + trèfle incarnat + trèfle de Perse	RAPID'HERB100	25 kg	■	■	■	▶	▶	▶	▶	▶
 RGI FOCUS + RGI CHOISI + trèfle vésiculeux + trèfle squarrosus + trèfle incarnat	PROMPT'HERB	25 kg	■	■	■	▶	▶	▶	▶	▶
 RGI ENSILOR + RGI CHOISI + trèfle incarnat + trèfle squarrosus + vesce velue	CS STOCK CTT	25 kg	■	■	■	▶	▶	▶	▶	▶ [NOUVEAUTÉ]
RGI FOCUS + seigle forestier + avoine rude + vesce commune + trèfle incarnat + trèfle d'Alexandrie	RUSTIC'HERB	25 kg	■	■	■	▶	▶	▶	▶	▶
 Trèfle vésiculeux + trèfle incarnat + trèfle de Perse + trèfle squarrosus (semence inoculée)	CS PROTEINE CTT	25 - 15 kg	■	■	■	▶	▶	▶	▶	▶ [NOUVEAUTÉ]

Ray-grass d'Italie

Type	Variété	Utilisation	Dose / ha	Caractéristiques
Alternatif diploïde	CHOISI	Fauche	25 kg	Rendement record en première coupe [VARIÉTÉ RÉFÉRENCE]
Alternatif tétraploïde	JIVET	Fauche	30 kg	Insensible à la verse [VARIÉTÉ RÉFÉRENCE]
Non alternatif diploïde	ENSILOR	Fauche / Pâturage	25 kg	Très forte productivité au printemps [NOUVEAUTÉ]
Non alternatif diploïde	ISIDOR	Fauche / Pâturage	25 kg	La production par excellence [VARIÉTÉ RÉFÉRENCE]
Non alternatif diploïde	FOCUS	Fauche / Pâturage	25 kg	Mixte pâture et fauche
Non alternatif tétraploïde	GAP	Fauche / Pâturage	30 kg	Productif et riche en feuilles

Trèfles annuels





Type	Variété	Utilisation	Dose / ha	Caractéristiques
Alexandrie	AKENATON	Fauche / Pâturage	25 à 30 kg	Spécifique fourrage (semis printemps-été) [VARIÉTÉ RÉFÉRENCE]
Micheli	PARADANA	Pâturage / Fauche	15 à 20 kg	Association conseillée avec graminées
Perse	CIRO	Fauche	15 à 20 kg	Association conseillée avec RGI
Vésiculeux	SANTANDER	Pâturage / Fauche	15 à 20 kg	Floraison très tardive [NOUVEAUTÉ]
Incarnat	BOLSÉNA	Pâturage / Fauche	20 à 25 kg	½ tardif fourrager
Incarnat	SANTANTONIO	Pâturage / Fauche	20 à 25 kg	Floraison tardive [VARIÉTÉ RÉFÉRENCE]
Squarrosus	SQUAR	Pâturage / Fauche	25 à 30 kg	Stock de printemps, rustique [NOUVEAUTÉ]

PRAIRIE MOYENNE DURÉE

DE 2 À 4 ANS

CS TANIN MTT

Mélanges prairiaux

Composition	Dénomination	Dose / ha	UTILISATION			POSITIONNEMENT					
			Fauche	Mixte	Pâturage	Sain et profond (1)	Alternance hydrique (2)	Hydro-morphe (3)	Séchant acide (4)	Séchant calcaire (5)	
 RGH MILORE + RGA THARON + trèfle violet DIMANCHE + trèfle squarrosom	CS MIXTE MTT	25 kg									NOUVEAUTÉ
 Luzerne EXCELLE + trèfle violet DIMANCHE	CS PROTEINE M145 	25 kg en pur 10 kg en association									
 Plantain CERES TONIC + RGA TORRUS + f. des prés + trèfle blanc + lotier	CS TANIN MTT	25 kg									NOUVEAUTÉ

Ray-grass hybrides

Type	Variété	Utilisation	Dose / ha	Caractéristiques
Intermédiaire, diploïde	MILORE	Fauche / Pâturage	25 kg	Idéal en association avec le trèfle violet
Italien, tétraploïde	MELAURIS	Fauche / Pâturage	25 à 30 kg	Forte production riche en feuilles

Trèfles hybrides

Type	Variété	Utilisation	Dose / ha	Caractéristiques
Hybride	AURORA	Pâturage / Fauche	4 kg en association	En sol acide et compact

Sainfoin

Type	Variété	Utilisation	Dose / ha	Caractéristiques
Double (Cosses)	AMBRA	Fauche / Pâturage	120 à 140 kg	Riche en tanin

Trèfles violets

Type	Variété	Utilisation	Dose / ha	Caractéristiques
Diploïde	DIMANCHE	Fauche	20 à 25 kg	Pérennité 3 ans
Tétraploïde	GTK TETRA	Fauche / Pâturage	15 à 20 kg	Pérennité 4 ans






[VARIÉTÉ RÉFÉRENCE]

PRAIRIE LONGUE DURÉE






4 ANS ET +

CS MIXTE L245




Mélanges prairiaux

Composition	Dénomination	Dose / ha	UTILISATION			POSITIONNEMENT				
			Fauche	Mixte	Pâturage	Sain et profond (1)	Alternance hydrique (2)	Hydro-morphe (3)	Séchant acide (4)	Séchant calcaire (5)
RGH MILORE + RGA EDI + RGA GILDAS	CS RENOV LTT	15 à 30 kg selon état de la prairie								
RGA THARON + RGA GERFAUT + RGA GILDAS + RGA TORRUS + RGA DROPPER	CS PATURE DYNAMIC	30 kg								
RGA TORRUS + RGA DROPPER + f. des prés + fléole + trèfle blanc	CS PATURE L123	30 kg								
F. élevée LYDIE + RGA TORRUS + RGA DROPPER + f. des prés + fléole	CS EQUIN LTT	30 kg								
RGA EDI + RGA TORRUS + f. des prés + fléole + trèfle blanc	DELISS'HERB	30 kg								
Dact. ISOARD + f. élevée LYDIE + RGA EDI + RGH MILORE + trèfle blanc	ESTIV'HERB	30 kg								
F. élevée LYDIE + RGA GILDAS + fléole + trèfle hybride + trèfle violet DIMANCHE + trèfle blanc	CS MIXTE LTT	30 kg								
Dactyle ISOARD + FE ROZA + RGA TORRUS + tr violet DIMANCHE + tr blanc COOLFAN + lotier LEO + fléole	CS MIXTE L245	30 kg								
F. élevée LYDIE + RGA GILDAS + fléole + luzerne EXCELLE	CS STOCK L145	30 kg								

Ray-grass anglais

Type	Variété	Utilisation	Dose / ha	Caractéristiques
Précoce tétraploïde	THARON	Pâturage / Fauche	30 kg	Production de fourrage très précoce 
Intermédiaire diploïde	OURAGAN	Fauche / Pâturage	25 kg	Production abondante et saine
½ tardif diploïde	EDI	Fauche / Pâturage	25 kg	Idéal pour réaliser des stocks de qualité
½ tardif tétraploïde	GILDAS	Pâturage / Fauche	30 kg	Bonificateur de prairies 
½ tardif diploïde	GERFAUT	Fauche / Pâturage	25 kg	L'assurance qualité 
Tardif tétraploïde	TORRUS	Pâturage / Fauche	30 kg	Une herbe saine et abondante 
Très tardif diploïde	DROPPER	Pâturage	25 kg	Tardif mais productif 

Fétuques élevées

Type	Variété	Utilisation	Dose / ha	Caractéristiques
½ tardive	LYDIE	Pâturage / Fauche	25 kg	Haute flexibilité 
Tardive	ELISSIA	Pâturage / Fauche	25 kg	Riche, appétente et digestible 
Tardive	VENUS	Pâturage / Fauche	25 kg	Bonne valeur alimentaire
Tardive	ROZA	Fauche	25 kg	Une variété faite pour le rendement 

Fétuque des prés

Type	Variété	Utilisation	Dose / ha	Caractéristiques
½ tardive	TRANSILVAN 2	Pâturage	7 à 10 kg en association	Pour une pâture en zone humide

PRAIRIE LONGUE DURÉE

4 ANS ET +

ESSAIS INOCULATION LUZERNE





Dactyles

Type	Variété	Utilisation	Dose / ha	Caractéristiques
½ tardive	LOKIS	Fauche / Pâturage	20 à 25 kg	Forte production précoce et estivale [VARIÉTÉ RÉFÉRENCE]
Tardif	LOTUSS	Pâturage / Fauche	20 à 25 kg	Association conseillée avec une luzerne
Tardif	ISOARD	Pâturage / Fauche	20 à 25 kg	Souple d'utilisation [VARIÉTÉ RÉFÉRENCE]

Fléole des prés

Type	Variété	Utilisation	Dose / ha	Caractéristiques
½ tardive	PROMESSE	Fauche / Pâturage	6 à 8 kg en association	Foin de qualité

Luzernes

Type	Variété	Utilisation	Dose / ha	Caractéristiques
Flamande ID : 3,8	ALISO	Fauche / Pâturage	20 à 25 kg	Dédiée à l'élevage 
Flamande ID : 4	EXCELLE	Fauche / Pâturage	20 à 25 kg	La luzerne par excellence  [VARIÉTÉ RÉFÉRENCE]
Flamande ID : 4,5	EXQUISE	Fauche / Pâturage	20 à 25 kg	La référence du marché
Flamande ID : 4	RACHEL	Fauche / Pâturage	20 à 25 kg	Haute teneur en protéine
Flamande ID : 4	IDYLLE	Fauche / Pâturage	20 à 25 kg	La N°1 en protéine  [NOUVEAUTÉ]
Provençale ID : 8	RADIA	Fauche / Pâturage	20 à 25 kg	La luzerne du sud  [NOUVEAUTÉ]
Mélange Aliso, Excellé, Radia	CS TRIO LUZ	Fauche / Pâturage	20 à 25 kg	La combinaison gagnante  [NOUVEAUTÉ]

Trèfles blancs

Type	Variété	Utilisation	Dose / ha	Caractéristiques
Ladino	BOMBUS	Fauche / Pâturage	3 à 5 kg en association	Usage mixte fauche /pâturage
Intermédiaire	COOLFIN	Pâturage	3 à 5 kg en association	Le plus vigoureux en sortie d'hiver [NOUVEAUTÉ]

Autres

Type	Variété	Utilisation	Dose / ha	Caractéristiques
Lotier corniculé	LEO	Pâturage / Fauche	5 à 8 kg en association	La légumineuse des terres sèches
Minette	VIRGO	Pâturage / Fauche	6 à 8 kg en association	Fixation d'azote
Plantain lancéolé	CERES TONIC	Pâturage	2 à 5 kg en association	Riche en tanin

CAUSSADE SEMENCES

S'ENGAGE POUR L'AGRICULTURE BIOLOGIQUE



CAUSSADE SEMENCES sélectionne les variétés adaptées à l'agriculture biologique en fonction de critères qui garantissent une performance élevée des prairies autant en rendement qu'en qualité. Les caractéristiques recherchées sont :

🌿 La résistance aux maladies

De fortes attaques de maladies réduisent la pérennité, l'appétence, et peuvent dégrader la valeur du fourrage de moitié. Pour sa part, le rendement peut être impacté de plus de 20% en automne. Il est donc important de choisir plus particulièrement des variétés avec une bonne tolérance aux rouilles, aux xanthomonas pour les graminées et à la verticilliose, aux nématodes pour la luzerne.

🌿 Couverture rapide du sol

La gestion du salissement des prairies est un point critique en agriculture biologique. Des variétés avec une pousse très dynamique permettent de limiter naturellement le développement des adventices. Ceci limite le nombre de refus et préserve la valeur de la prairie. Pour valoriser au mieux leur production, ces variétés nécessitent souvent une première exploitation précoce par déprimage ou fauche de printemps.

Toutes les variétés que **CAUSSADE SEMENCES** propose sont caractérisées par ces deux critères. Des semences biologiques sont disponibles pour les espèces suivantes :

🌿 Graminées

- RGI, alternatif, 4n
- RGI, non-alternatif, 4n
- RGH, 4n
- RGA, 2n
- RGA, 4n
- Fétuque des prés
- Fétuque élevée
- Fléole des prés
- Avoine rude



🌿 Légumineuses

- Trèfle d'Alexandrie
- Trèfle incarnat
- Trèfle de Perse
- Trèfle squarrosom
- Vesce commune
- Lotier
- Luzerne
- Trèfle violet
- Sainfoin
- Pois fourrager

UTILISER





DES MÉLANGES PRAIRIAUX EN BIO



Utiliser des mélanges de différentes espèces est un des meilleurs moyens d'avoir une prairie productive en agriculture biologique. La complémentarité des espèces va permettre une production plus régulière dans le temps, une meilleure adaptation au stress. Cela améliore grandement la rentabilité de la prairie tout en la préservant plus efficacement du salissement. Généralement, il convient d'associer graminées et légumineuses pour avoir une prairie moins exigeante en azote et un fourrage plus riche en protéine.

Afin de créer une gamme de mélanges adaptée aux besoins des éleveurs en agriculture biologique, **CAUSSADE SEMENCES** combine les critères variétaux essentiels aux objectifs de mélanges prairiaux performants. Ces mélanges sont constitués d'au moins 70% de semences produites selon les règles de l'agriculture biologique.

Mélanges prairiaux

Composition	Dénomination	Dose / ha	UTILISATION			POSITIONNEMENT				
			Fauche	Mixte	Pâturage	Sain et profond (1)	Alternance hydrique (2)	Hydro-morphe (3)	Séchant acide (4)	Séchant calcaire (5)
 RGI + tr. incarnat + trèfle de Perse	CS B/O STOCK CTT	25 kg								
 RGH + dactyle + trèfle violet + trèfle incarnat	CS B/O MIXTE MTT	30 kg								
 F. élevée + RGA + f. des prés + tr. blanc + tr. violet + tr. hybride	CS B/O MIXTE L123	30 kg								
 Dactyle + fléole + RGA + f. élevée + tr. violet + tr. blanc + lotier + luzerne	CS B/O MIXTE L245	30 kg								

Mélange méteil

Composition	Dénomination	Dose / ha	UTILISATION			POSITIONNEMENT				
			Fauche	Mixte	Pâturage	Sain et profond	Alternance hydrique	Hydro-morphe	Séchant acide	Séchant calcaire
Triticale + blé + avoine + pois + vesce	CS MÉTEIL B/O .MIX	150 kg								

Mélange dérobée fourragère

Composition	Dénomination	Dose / ha	UTILISATION			POSITIONNEMENT				
			Fauche	Mixte	Pâturage	Sain et profond	Alternance hydrique	Hydro-morphe	Séchant acide	Séchant calcaire
Avoine rude + tr. d'Alexandrie + tr. de Perse + vesce commune	NUTRI B/O .COUV	40 kg								

CULTIVER

DES PRAIRIES EN BIO



La rotation prairie suivie d'une culture de rente (céréale, maïs, colza, ...) est obligatoire pour maintenir le taux de matière organique dans le sol et maîtriser le salissement. Une rotation avec 4 cultures est conseillée.

60 % de la ration doit provenir de l'exploitation, une prairie riche reste le meilleur moyen pour équilibrer une ration. L'utilisation des mélanges riches en légumineuses permet de réduire la dépendance aux compléments azotés.

IMPLANTER

UNE PRAIRIE EN BIO

Avant le semis, il est indispensable de réaliser un à deux faux-semis qui vont permettre de réduire le stock grainier des adventices. Le faux-semis consiste en un travail léger de la terre en surface ; le choc thermique et/ou lumineux ainsi créé met les graines présentes dans le sol dans les conditions idéales pour germer, en conditions hygrométriques optimales.

Semer dans de bonnes conditions (température du sol et hygrométrie élevées) afin que la prairie s'implante rapidement. Après la levée, un broyage précoce sera effectué s'il y a une trop forte présence de dicotylédones.

GÉRER

UNE PRAIRIE EN BIO

• **PRÉSERVER** le repos de la prairie quand il fait froid ou chaud et sec : dans ces situations, les animaux consomment peu et dégradent la prairie. Il est préférable, dans ces conditions, de parquer les animaux sur une seule parcelle et de les nourrir avec du foin,

• **ÉBOUSER** sur couvert ras, en périodes pluvieuses de préférence en automne pour éviter que les bouses passent l'hiver sur la prairie,

• **HERSER** réchauffe les prairies au printemps et favorise leur démarrage,

• **LIMITER** la hauteur d'herbe à 6 cm en entrée d'hiver,

• **ALTERNER** fauche et pâture au moins une fois dans l'année. Cette alternance favorise une flore variée et limite le salissement. Une exploitation précoce (éventuellement suivie d'un broyage des refus) favorise une repousse dynamique et riche en talles,

• **POUR AMÉLIORER** la pérennité des légumineuses, il est recommandé de les laisser fleurir une fois.

🌿 Le pâturage

Pratiquer un chargement bien adapté à la parcelle, ni trop fort, ni trop faible ; d'une façon générale, préférer un chargement assez important pendant peu de temps à un chargement faible pendant une période plus longue.

Limiter le pâturage en cas de sécheresse et prendre en compte la portance.

🌿 La fauche

Couper à 7-9 cm du sol. Une coupe plus rase ajoute peu de rendement et dilue la valeur alimentaire du fourrage récolté.

Équipe commerciale Caussade Semences



Joris COMBE
Directeur Commercial France
Portable : 06 18 12 55 15
joris.combe@caussadesemencesgroup.com



Frédéric QUARTIER
Responsable de région Ouest et centre Ouest
Portable : 06 12 25 07 68
frederic.quartier@caussadesemencesgroup.com



Blandine LAPINTE
Responsable de région Nord et Est
Portable : 06 12 67 31 64
blandine.lapinte@caussadesemencesgroup.com



Julien CONSTANCEAU
Responsable de région Sud Ouest
Portable : 06 25 80 40 19
julien.constanceau@caussadesemencesgroup.com

Bassin Ouest



Pierre-Louis COBAC
Coordinateur du Bassin Ouest
Portable : 06 11 66 88 57
pierre-louis.cobac@caussadesemencesgroup.com



Fabien BOSSARD
Chargé de clientèle
Portable : 06 21 71 16 10
fabien.bossard@caussadesemencesgroup.com



Gauthier MASSELIN
Chargé de clientèle
Portable : 06 20 86 03 26
gauthier.masselin@caussadesemencesgroup.com

Bassin Centre Ouest



Loris BESNARD
Coordinateur du Bassin Centre Ouest
Portable : 06 12 29 53 78
loris.besnard@caussadesemencesgroup.com



Jacky AUBERT
Chargé de clientèle
Portable : 06 21 81 06 45
jacky.aubert@caussadesemencesgroup.com



Thierry BLAUDIER
Chargé de clientèle
Portable : 06 24 10 20 50
thierry.blaudier@caussadesemencesgroup.com



Damien COUVIDAT
Chargé de clientèle
Portable : 06 03 91 87 63
damien.couvidat@caussadesemencesgroup.com

Bassin Nord



Sébastien DURAMÉ
Chargé de clientèle
Portable : 06 11 66 88 50
sebastien.durame@caussadesemencesgroup.com



Mathieu HENNEBERT
Chargé de clientèle
Portable : 06 12 96 22 98
mathieu.hennebert@caussadesemencesgroup.com



Aude TREGOTS
Chargée de clientèle
Portable : 06 24 09 97 83
aude.tregots@caussadesemencesgroup.com

Bassin Est



Aurélien FONTENILLE
Coordinateur du Bassin Est
Portable : 06 12 09 81 76
aurelien.fontenille@caussadesemencesgroup.com



Denis FARGÈRE
Chargé de clientèle
Portable : 06 11 66 63 02
denis.fargere@caussadesemencesgroup.com



Vincent MARCHAL
Chargé de clientèle
Portable : 06 11 66 63 10
vincent.marchal@caussadesemencesgroup.com



Aline SCHERSCHHELL
Chargée de clientèle
Portable : 06 25 80 40 44
aline.scherschell@caussadesemencesgroup.com

Bassin Sud Ouest



Jean-Christophe TOUR
Coordinateur du Bassin Sud-Ouest
Portable : 06 16 70 14 38
jean-christophe.tour@caussadesemencesgroup.com



Christophe de BUTLER
Chargé de clientèle
Portable : 06 03 32 42 73
christophe.debutler@caussadesemencesgroup.com



Jean-Luc DELAS
Chargé de clientèle
Portable : 06 20 30 04 05
jean-luc.delas@caussadesemencesgroup.com



Alexandre DUPUIS
Chargé de clientèle
Portable : 06 29 77 48 01
alexandre.dupuis@caussadesemencesgroup.com



Éric FOURGEAUD
Chargé de clientèle
Portable : 06 27 27 17 31
eric.fourgeaud@caussadesemencesgroup.com

Équipe développement



Vincent BILLARD
Responsable développement
Portable : 06 12 71 77 38
vincent.billard@caussadesemencesgroup.com



Jean-Luc CHAUSSEBLANCHE
Responsable développement régional
du Bassin Ouest
Portable : 06 03 18 14 32
jean-luc.chausseblanche@caussadesemencesgroup.com



Fabien PINEAU
Responsable développement régional
du Bassin Centre Ouest
Portable : 06 03 91 87 65
fabien.pineau@caussadesemencesgroup.com



Mathieu ARTISSON
Responsable développement régional
du Bassin Nord Est
Portable : 06 03 85 13 68
mathieu.artisson@caussadesemencesgroup.com



Mélanie STAINMESSE
Responsable développement régional
du Bassin Est
Portable : 06 20 44 58 39
melany.stainmesse@caussadesemencesgroup.com



Jean-Baptiste HILLAIRE
Responsable développement régional
du Bassin Sud-Ouest
Portable : 06 11 66 62 78
jean-baptiste.hillaire@caussadesemencesgroup.com

Tout sur les plantes de service sous sa couverture !



Il vous attend auprès de
votre interlocuteur Caussade Semences
ou sur www.caussade-semences.com

Équipe fourragères & plantes de service



Guy MONTET
Chef marchés Fourragères et plantes de service
Portable : 06 03 34 08 57
guy.montet@caussadesemencesgroup.com



Antoine BEDEL
Chef produits Fourragères et plantes de service
Portable : 06 29 84 56 57
antoine.bedel@caussadesemencesgroup.com